


Anclaje químico, grandes cargas, para elementos macizos y huecos.
Chemical anchor for heavy loads, for use in hollow and solid elements.
Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux.



MO

MOPOLY

Polyester

Aplicación general en ladrillo hueco / macizo. Versión más económica. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Formato 170 ml para pequeños consumos.

General application for hollow / solid bricks. Cheaper version. Suitable for installation at low temperatures. 170 ml format for small uses.

S'applique généralement dans la brique creuse/pleine. Version plus économique. Approprié pour installation à basses températures. Format de 170 ml pour petites consommations.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOPOLY170	170 ml.	12,00	12
MOPOLY300	300 ml.	12,47	12
MOPOLY410	410 ml.	14,00	12



MOPOSE

Polyester sin estireno / Styrene free / Sans styrène

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Alta capacidad de carga. Adecuado para instalación en bajas temperaturas.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures.

Produit sans styrène qui évite une odeur pénétrante et de plus, n'est pas toxique. Nuit moins à l'environnement. Haute capacité de charge. Approprié pour installation à basses températures.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOPOSE300	300 ml.	14,67	12
MOPOSE410	410 ml.	17,03	12

Color piedra / Stone colour / Ton pierre			
MOPOSEP300	300 ml.	15,63	12
MOPOSEP410	410 ml.	18,59	12

MOEPOX

Epoxy - Acrilate

Aplicación general en hormigón y/o piedra. Alta capacidad de carga. Menor retracción durante el curado: mayores cargas. Adecuado para instalación en bajas temperaturas.

General application for concrete and/or stone. High load capacity. Smaller retraction while drying: bigger loads permitted. Suitable for installation at low temperatures.

S'applique généralement dans le béton et/ou la pierre. Haute capacité de charge. Rétraction plus faible lors du durcissement: charges plus élevées. Approprié pour installation à basses températures.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOEPOX300	300 ml.	15,83	12
MOEPOX410	410 ml.	16,67	12



MOEPSE

Epoxy - Acrilate sin estireno / Styrene free / Sans styrène

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Alta capacidad de carga. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Homologaciones europeas para espárrago bicromatado y acero inoxidable.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. European approvals for zinc plated and stainless-steel stud bolts.

Produit sans styrène qui évite une odeur pénétrante et de plus, n'est pas toxique. Nuit moins à l'environnement. Haute capacité de charge. Approprié pour installation à basses températures. Résistance élevée aux agents chimiques. Homologations européennes pour tige filetée bichromatée et acier inoxydable.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
MOEPSE300	300 ml.	15,80	12
MOEPSE410	410 ml.	19,80	12
MOEPSEW300	300 ml.	*	12
MOEPSEW410	410 ml.	*	12

* Consultar precio y plazo / Ask for price and delivery time
 Consultez prix et délais de livraison.

APLICACIÓN PARA BAJAS TEMPERATURAS
LOW TEMPERATURES APPLICATIONS
POUR APPLICATIONS À BASSES TEMPÉRATURES.

MOVISE

Vinylester sin estireno / Styrene free / Sans styrène

Al ser un producto sin estireno, evita el olor penetrante y no es tóxico. Menores riesgos para el medio ambiente. Adecuado para instalación en bajas temperaturas. Elevada resistencia a los agentes químicos. Elevada capacidad de carga. Homologaciones europeas para espárrago bicromatado y acero inoxidable.

Styrene-free, odourless and not toxic. Environmentally kind. High load capacity. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. European approvals for zinc plated and stainless-steel stud bolts.

Produit sans styrène qui évite une odeur pénétrante et de plus, n'est pas toxique. Nuit moins à l'environnement. Approprié pour installation à basses températures. Résistance élevée aux agents chimiques. Haute capacité de charge. Homologations européennes pour tige filetée bichromatée et acier inoxydable.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
MOVISE300	300 ml.	20,17	12
MOVISE410	410 ml.	24,67	12



MOPURE

Epoxy Puro / Pure / Pur

Minima retracción al curado. Elevada capacidad de carga. Adecuado para instalación en temperaturas elevadas. Alta resistencia a los agentes químicos. Mayores tiempos de curado. Permite la fijación de varillas de grandes diámetros.

Minimum retraction while drying. High load resistance. Suitable for installation at low temperatures. High resistance to chemical agents. Longer drying time. Suitable for installation of big-diameter rods.

Faible rétraction au séchage. Haute capacité de charge. Adapté pour installation à hautes températures. Résistance élevée aux agents chimiques. Temps de durcissement plus longs. Permet la fixation de tiges de grands diamètres.



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOPURE600	600 ml.	*	12

* Consultar precio y plazo
 Ask for price and delivery time
 Consultez prix et délais de livraison.

MO-AC

Accesorios para cartuchos de mortero.
Accessories for chemical cartridges.
Accessoires pour cartouches chimiques.

Pistolas aplicadoras / Guns / Pistolets



CÓDIGO CODE	MODELO MODEL MODÈLE	€/1 PC	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
MOPISTO	Manual / Manuel 410 ml.	35,20	1
MOPISPR	Profesional / Professional / Professionnel 410 ml.	71,67	1
MOPISSI	Silicona / Silicone 300 ml.	15,62	1
MOPISPUR6	MOPURE600 600 ml.	*	1
MOPISNEU	Neumática / Pneumatic / Pneumatique	1036,20	1

* Consultar precio y plazo / Ask for price and delivery time / Consultez prix et délais de livraison.

Cánulas mezcladoras y varios

Mixer nozzle and more / Canules mélangeuses et autres



CÓDIGO CODE	ARTÍCULO ITEM ARTICLE	€/1 PC	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE
MORBOMBA	Bomba sopladora / Blow pump / Pompe soufflante	12,60	1
MORCANU	Cánula / Nozzle / Canule 170-300-410 ml.	0,93	12
MORCAPU	Cánula / Nozzle / Canule 600 ml.	1,33	12
MORCEPKIT	Kit cepillo / Brush kit / Écouvillon	67,17	1

MO-TN

Tamiz nylon / Plastic sleeve / Tamis plastique

Ny
NYLON



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOTN12050	12 x 50	33,80	12
MOTN15085	15 x 85	29,97	12
MOTN15130	15 x 130	33,10	12
MOTN20085	20 x 85	33,67	12

MO-TM

Tamiz metálico / Metal sleeve / Tamis métallique

Z
ZINC



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOTM12100	12 x 1.000	1278,00	10
MOTM16100	16 x 1.000	1494,00	5
MOTM22100	22 x 1.000	1692,00	5

MO-TR

Tamiz roscados / Internal threaded sleeve / Douille femelle

Z
ZINC



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOTRO08	M-8 / 12 x 80	134,07	12
MOTRO10	M-10 / 14 x 80	149,73	12
MOTRO12	M-12 / 16 x 80	172,37	12

MO-ES

Espárragos roscados / Stud bolt / Tiges filetées

B
YELLOW



CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE
MOES06070	M-6 x 70	51,23	12
MOES08110	M-8 x 110	78,17	12
MOES10115	M-10 x 115	103,33	12
MOES12110	M-12 x 110	138,33	12

Anclajes químicos / Chemical Anchors / Fixations chimiques



Espárrago para anclaje químico, con tuerca y arandela.
Stud bolt for chemical anchor, with nut and washer.
Tige filetée pour scellement chimique avec écrou et rondelle.



EQ

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
			☐	☐
EQAC08110	M-8 x 110 Ø 8	54,87	10	240
EQAC10130	M-10 x 130 Ø 10	88,97	10	120
EQAC12160	M-12 x 160 Ø 12	141,83	10	120
EQAC16190	M-16 x 190 Ø 16	261,00	10	40
EQAC20260	M-20 x 260 Ø 20	550,43	6	12
EQAC24300	M-24 x 300 Ø 24	787,37	6	12
EQAC30330	M-30 x 330 Ø 30	1818,73	6	12

EQ-AC



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
			☐	☐
EQA208110	M-8 x 110 Ø 8	201,79	10	240
EQA210130	M-10 x 130 Ø 10	317,87	10	120
EQA212160	M-12 x 160 Ø 12	528,83	10	120
EQA216190	M-16 x 190 Ø 16	1091,53	10	40
EQA220260	M-20 x 260 Ø 20	2086,20	6	12
EQA224300	M-24 x 300 Ø 24	2452,13	6	12
EQA230330	M-30 x 330 Ø 30	4921,20	6	12

EQ-A2



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE / DIMENSIONS	€/100 PCS	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
			☐	☐
EQA408110	M-8 x 110 Ø 8	250,51	10	240
EQA410130	M-10 x 130 Ø 10	455,85	10	120
EQA412160	M-12 x 160 Ø 12	780,17	10	120
EQA416190	M-16 x 190 Ø 16	1622,17	10	40
EQA420260	M-20 x 260 Ø 20	3400,11	6	12
EQA424300	M-24 x 300 Ø 24	5604,10	6	12
EQA430330	M-30 x 330 Ø 30	9885,59	6	12

EQ-A4



Útil colocación
Setting tool / Outil de pose

Cartucho adhesivo químico.
Chemical adhesive cartridge.
Cartouche chimique adhésive.



SIN
CLAVOS

AD

ADSUP

Super adhesivo de montaje
Super adhesive / Super adhésif de montage

CÓDIGO CODE	CONTENIDO CONTENT / CONTENANCE	€/1 PC	EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE	
			☐	☐
ADSUPM300	300 mL	7,67	1	25



CA



Cápsula anclaje químico.
Chemical anchor capsule.
Capsule pour scellement chimique.

CA-QU

Resina de epoxyacrilato, cuarzo y catalizador
Epoxy resin, quartz and a phial of hardener
Résine epoxyacrylate, quartz et catalyseur



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA CAPSULE LENGTH LONGUEUR DOUILLE	BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
CAQU008	8 Ø 9	177,00	80	10	10	500
CAQU010	10 Ø 11	178,57	80	12	10	500
CAQU012	12 Ø 13	187,57	95	14	10	200
CAQU016	16 Ø 17	207,00	95	18	10	200
CAQU020	20 Ø 22	427,07	175	25	6	60
CAQU024	24 Ø 24	500,03	210	28	6	60
• CAQU030	30 Ø 33	853,73	265	35	6	30

• Medidas sin homologar / Non homologated sizes / Mesures sans agrément.



CA-GO

Cápsula de golpe / Hammer capsule / Capsule à frapper



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE DIMENSIONS	€/100 PCS	LONGITUD CÁPSULA CAPSULE LENGTH LONGUEUR DOUILLE	BROCA DRILL FORET	EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE	
CAGO010	10 Ø 11	240,70	80	12	10	500
CAGO012	12 Ø 13	266,67	95	14	10	200
CAGO016	16 Ø 17	327,77	95	18	10	200
CAGO020	20 Ø 22	544,97	175	25	6	60

